


PS40



КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА PS40, CINETTO



Двери шкафа-купе, собранного с использованием системы PS40, в закрытом состоянии находятся в одной плоскости. Расстояние между фасадами, лишенными привычных алюминиевых рамочных профилей, составляет всего 2 мм, поэтому визуально они могут сливаться в единое панно, открывая новые горизонты для дизайна. При этом ширина каждой двери может достигать 1800 мм, а вес – 60 кг. Система проста и универсальна, легко устанавливается на шкаф стандартной конструкции, а различные регулировки позволят исправить неточности, которые могли быть допущены при монтаже.

Система PS40 не требует предустановки направляющих на производстве и легко монтируется на шкаф на этапе сборки мебели у клиента, а возможность крепить направляющие под цоколем, не переворачивая корпус, безусловно, оценит каждый монтажник.

Компланарные системы уже широко распространены на российском рынке и по праву пользуются популярностью у потребителей. Однако многие производители неохотно работали с ними по причине сложной комплектации систем и жесткой привязки к стандартным размерам фурнитуры. Каждый клиент хочет, чтобы его шкаф соответствовал его требованиям, а не стандартам, навязанным производителем. А каждый предприниматель предпочитает оптимизировать складские запасы, избегая неоправданных закупок фурнитуры.




Преимущества:

- максимальная ширина шкафа: двухдверное решение – 3600 мм, трехдверное решение – 5400 мм;
- максимальный вес фасада двухдверного решения – 60 кг;
- максимальный вес фасада трехдверного решения: центральная дверь – 100 кг; боковые двери – 45кг;
- максимальная толщина фасада, включая высоту ручки – 55 мм;
- минимальная ширина фасада: для двухдверного решения – 914 мм, для трехдверного решения – 1300 мм;
- расстояние между фасадами в закрытом состоянии – всего 2 мм;
- удобные регулировки фасада;
- простой монтаж;
- встроенная система плавного закрывания SoftSpace;
- опционально – электропривод B-MOVED, стр. 20.100



Возможные конфигурации компланарной системы PS40, CINETTO



Комплект роликов и аксессуаров на одну дверь




	Упаковка, шт	Артикул
левая дверь	1	PS40AP2F05S
правая дверь		PS40AP2F05D
левая дверь для трехдверного решения		PS40AP2F08S
правая дверь для трехдверного решения		PS40AP2F08D



- **Комплектация:** верхний ролик, верхний стопор, верхнее крепление для фасада – 2 шт., нижний ролик, нижний стопор, нижнее крепление для фасадов – 2 шт., угловой демпфер – 4 шт. Встроенный доводчик.
- **Материал:** сталь, пластик

Направляющая верхняя



Длина хлыста, мм	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
3000	серебро	1	PS40BS70020024
6100			PR407002013A-01

- **Материал:** алюминий

Декоративная накладка для верхней направляющей




Длина хлыста, мм	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
3000	серебро	1	PR407000012A



серебро

- **Материал:** алюминий

Направляющая нижняя



Длина хлыста, мм	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
3000	серебро	1	PR407000011A
6100			PR407003011A-01



серебро

- **Материал:** алюминий

СХЕМА РАСЧЕТА КРЕПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ P540, CINETTO




СХЕМА РАСЧЕТА ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ ДВУХДВЕРНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛАНАРНОЙ СИСТЕМЫ PS40, CINETTO






Схема сверления и фрезеровки отверстий на фасадах



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИИ РОЛИКОВ

Центральная дверь с правым роликом (открывание в левую сторону)



Центральная дверь с левым роликом (открывание в правую сторону)







СХЕМА РАСЧЕТА ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ ТРЕХДВЕРНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛАНАРНОЙ СИСТЕМЫ PS40, CINETTO




Левая дверь



Правая дверь



Центральная дверь с открыванием вправо



Центральная дверь с открыванием влево

